


Bardage · Clôtures · Portails · Terrasses



Vos solutions d'aménagement extérieur

La qualité fabricant · Sur-mesure




Le mot de l'équipe

Chez Océplast, l'innovation est notre moteur. Et ce qui donne véritablement vie à notre entreprise, c'est l'état d'esprit qui nous anime au quotidien : une culture familiale, authentique, tournée vers la création de valeur pour nos clients et nos partenaires. Chaque collaborateur s'engage avec conviction pour une ambition commune: vous proposer des solutions durables, performantes et esthétiques, pensées pour

répondre à vos usages et dépasser vos attentes. Nous concevons des produits qui durent, et des services qui simplifient votre expérience, tout en renforçant notre contribution à l'économie circulaire. Chez Océplast, on aime travailler sérieusement... sans jamais se prendre trop au sérieux. Chez nous, l'exigence rime avec bonne humeur — ici, le sourire fait partie de l'ADN.

1



Une équipe engagée

Une culture d'entreprise tournée vers l'initiative, la créativité et l'exigence. 70 collaborateurs œuvrent chaque jour pour vous garantir qualité et fiabilité.

Une industrie 4.0

Un outil industriel moderne et performant, conçu pour répondre à des demandes variées, et créer votre projet sur-mesure.

Une démarche environnementale assumée

Utilisation de PVC recyclé, intégration du lin pour remplacer le bois, recyclage de nos chutes de production : l'innovation au service d'un impact maîtrisé.



Une aventure humaine et industrielle

Fondée en 2002, Océplast – maison mère d'Océwood® – s'est développée autour d'une vision forte : créer des produits innovants, issus du recyclage, et apporter des services performants pour simplifier toutes les étapes de la conception du projet à sa réalisation.



Océwood® une marque d'Oceplast



3

Coeur d'activité

Grâce à notre expertise en plasturgie et en matériaux composites, nous accompagnons nos clients industriels à chaque étape, de la conception à la production, tout en leur offrant un service sur-mesure et des produits de haute qualité.

 **océwood®**

 **OCÉPLAST®**

Chiffres clés

70

collaborateurs engagés
à vos côtés

+20 ans

d'expertise en plasturgie &
matériaux composite

100%

du composite fabriqué sur
notre site en Vendée

90%

de matériaux recyclés
ou biosourcés intégrés
au coeur de nos produits

3 millions

de mL fabriqués chaque année



Engagements pour l'environnement

En tant qu'industriels et plasturgistes, nous sommes convaincus que l'industrie doit se réinventer et devenir une solution durable et sociétale.

Nous intégrons des matériaux recyclés dans nos produits et nous collaborons avec des partenaires locaux pour réduire notre empreinte carbone.



BV Cert. 6428021



En savoir 

Oceplast, une industrie de challenges

2002

Création d'Océplast à Aizenay, en Vendée.

2007

Création de la marque **Océwood** et **première génération de composite**: l'alternative au 100% PVC devient réalité.

2009

Invention du **poteau multi-angle WBOW**. Il optimise le temps de pose et le coût du chantier - 16 ans plus tard, il crée toujours un effet Waouh !

2014

Utilisation de **PVC recyclé** pour remplacer la matière vierge et lancement de la co-extrusion pour apporter esthétique et résistance dans le temps.

2017

L'anas de lin, matière première à renouvellement très rapide, sourcée localement et remplace la fibre de bois – pour améliorer encore notre empreinte environnementale.

2019

Lancement de la gamme de **portails & portillons** – pour permettre une totale continuité avec la clôture.

2022

Lancement de l'innovation brevetée **Tech-Sture®** : un effet bois bluffant de réalisme, sans entretien !

2025

Le Bardage by Océwood® est lancé - esthétique bois impressionnante, légèreté, super facile à poser – les premiers clients sont conquis de cette nouveauté qui tient toutes ses promesses !

Tech·Sture[®]

La gamme effet bois




5







CHÊNE
BRUT




CHÊNE
CENDRÉ




IPÉ



RED CEDAR



CHÊNE
CLAIR



TECK



L'esthétique du bois naturel

Les teintes nuancées et texturées reproduisent fidèlement **l'aspect authentique du bois.**



La facilité d'entretien

Un simple **nettoyage à l'eau** suffit pour conserver l'éclat et la propreté de vos produits Océwood®.



L'éco-conception du composite

Produits fabriqués en France à partir de PVC recyclés et de fibres naturelles.



La durabilité des couleurs

Pigments et encres haute performance, maîtrise de l'extrusion : **vos teintes restent stables et éclatantes.**

Bardage, clôture, portail et portillon

Tech.Sture® est une technologie brevetée, avec un coeur en anas de lin et PVC recyclé, et une peau imprimée à l'aide d'encres free-COV, ultra résistantes à l'extérieur.

Tech.Sture® offre une alternative durable et locale à la déforestation des bois exotiques.





Sommaire

P.9

Bardage

Fabriqu  avec une technologie brevet e unique, permet de cr er une esth tique naturelle.

Finitions et coloris

11

Accessoires

13

Caract ristiques

15

R alisations clients

17



P.21

Cl ture

Ajour e, occultante, persienne... installer une cl ture Oc wood  est un jeu d'enfant !

Coloris et finitions

23

Configurations

25

Options d cos

27

R alisations clients

29



P.31

Portail et portillon

Offrez à votre extérieur une entrée élégante, robuste et durable.

Coloris et finition

33

Portail coulissant

35

Portail battant

37

Portillon

39

Réalisations clients

41



P.45

Terrasse

Créez un espace accueillant, chaleureux et durable.

Coloris et finitions

47

Système de pose

48

Réalisations clients

49

Entretien

51

Garanties

52

Pour la planète

53

Services pro

54

Le bardage

9



L'effet bois qui garde son éclat

Le bardage by Océwood ne cherche pas à imiter : il révèle l'esthétique du bois avec une fidélité bluffante.



Pour sublimer vos extérieurs


Grâce à la technologie brevetée Tech-Sture®, chaque lame capte les nuances et les détails d'un matériau naturel.

- Personnalisation des chantiers à l'infini
- Pensé pour réduire le temps de pose sur chantier
- Effet bois bluffant de naturel
- Facile et rapide à entretenir




Pose, finition et coloris

2 sens de poses



Pose horizontale




Pose verticale


6 coloris




CHÊNE
BRUT



CHÊNE
CENDRÉ




IPÉ



RED CEDAR



CHÊNE
CLAIR



TECK

3 finitions

Compatibles entre elles



Solo



Duo



Trio



4 coloris d'accessoires aluminium

Pensés pour simplifier la pose



Ces labels certifient la qualité et la durabilité du laquage des profilés alu, pour assurer face aux atmosphères extrêmes !



Lames certifiées Origine France Garantie

La certification la plus exigeante sur le marché. Les lames en composite sont conçues, fabriquées et valorisées par notre savoir-faire local.

Choisissez un produit durable, maîtrisé de bout en bout.

Le savoir-faire, la modernisation des entreprises françaises

Nous investissons dans l'innovation, la digitalisation, la qualité, la robotisation et la R&D. Produire mieux, pour une industrie plus performante et durable.

Des déchets transformés en ressources

Un label reconnu dans l'industrie pour sa rigueur. PVC recyclé, lin, et intégration des chutes dans le processus de production, nous revalorisons ces ressources. Des preuves concrètes de notre engagement durable.

Accessoires



13

1

Profilé de départ

La 1ère pièce pour démarrer votre chantier. Pré-percé, il laisse circuler l'air derrière vos lames de bardage. Existe en version départ vertical et départ horizontal.

2

Profilés d'angle 2 en 1

Pour les angles sortants ou rentrants à 90°

3

Profilé de pose

Utilisé pour une pose contre un mur ou dans le vide. Invisible en étant recouvert par le profilé d'habillage.

4

Profilé d'habillage

La dernière pièce aux fixations invisibles, à clipper sur les profilés déjà posés pour une finition remarquable.

+
vendus en lot

5

Lame de bardage

- 3 finitions compatibles entre elles
- 6 coloris effet bois
- Pose verticale et horizontale



6

Pièce d'aboutage

Spécifiquement conçue pour la pose en parquet, ou pour les hauteurs / largeurs supérieures à 3,20m




Classement feu M2 ·
Difficilement inflammable


Longueur	3200mm
Largeur	210mm
Pas utile	191mm
Poids	1,4Kg / mL



Pensez à tout avant votre chantier :



Grille anti-rongeurs
conforme au DTU 41.2. :
taux d'ajourage min.50%
non fournie



Pare-pluie
conforme au DTU 41.2
non fourni



Liteaux pin Classe 2
27mm x 35 à 45mm
non fournis

Les caractéristiques produit



15

Gain de temps sur chantier

- Lames pré-perçées pour gagner du temps à la pose
- Des lames légères
- Fixation par emboîtement des lames entre elles

Des lames résistantes

- Résistance aux UVs
- Lames garanties 10 ans
- Pas d'échardes, toucher réaliste

Pensé pour les artisans exigeants

- Accessoires conçus pour gagner du temps à la pose
- Matériau innovant : PVC recyclé et anas de lin
- Le toucher et les nuances du bois
- Faible coefficient de dilatation



S'adapte à tous types de projets

Extension de bâtiment

Habillage de mur

Isolation thermique par l'extérieur

Cabanon de jardin

Rénovation de maison

16



Lames faciles à entretenir

Un simple coup d'eau sur un chiffon humide suffit à l'entretien !

Pas de lasure, ni de ponçage.



Haute tenue des couleurs

Les couleurs sont stables dans le temps. Résiste à la décoloration, à la corrosion, aux tâches. **Un bardage qui tient le coup**, même après des années !



S'adapte aux conditions climatiques

Le système de bardage résiste aux UVs, aux embruns marins et aux vents forts. **Pour un bardage qui dure longtemps !**



En savoir 

Réalisations clients



Façade mitoyenne

Bardage effet bois en pose verticale, sur un mur mitoyen.

32

m²

Coloris

Chêne brut



“J’ai apprécié la légèreté des lames, leur facilité de coupe, le client est vraiment content du rendu final. Je poserai du bardage Océwood pour mes prochains chantiers.”

Paul - Poseur partenaire


Avant la pose



Pendant la pose



Après la pose



18



+ d'avis

Habillage de container

“Il fallait trouver une solution esthétique pour notre container de chantier. C’est hyper simple à faire. Je suis très content du résultat. Ça habille le container, le rend beaucoup plus propre.

Franchement ça claque !”

Paulo et Lulu
660k abonnés sur Instagram



45

m²

Coloris

Chêne brut





Finition Solo · Coloris Ipé



Finition Duo · Coloris Red Cedar



Finition Solo · Coloris Chêne clair



Finition Duo · Chêne cendré

Les clôtures

21

La qualité fabricant

Une clôture composite Océwood® de haute qualité, fabriquée en Vendée à partir de matières recyclées et biosourcées.



La clôture 100% personnalisable

Parce qu'une clôture ne se contente plus de délimiter le terrain, elle est aussi un élément de style à part entière.

- Personnalisation des chantiers à l'infini
- Pensé pour réduire le temps de pose sur chantier
- Résiste aux aléas climatiques
- Facile et rapide à entretenir



Les coloris et finitions



Coloris unis

Avec ou sans rainure au milieu, effet grande ou petite lame.

GRAPHITE	BASALTE
ÉCUME	FLOCON
ARABICA	MOKA

Coloris effet bois

L'aspect chaleureux du bois, sans l'entretien !

CHÊNE BRUT	CHÊNE CENDRÉ
CHÊNE CLAIR	RED CEDAR
TECK	IPÉ



Les poteaux multi-angles

De 635mm à 3035mm
Multi-angles de 90° à 180°
En aluminium laqué
Section 110 x 80mm
Fixation à sceller ou platine à visser



Lame de Clôture

Avec ou sans rainure au milieu,
et mixable à l'infini !



Longueur 1950mm

Largeur 200mm

Épaisseur 30mm


Poids 5,5 Kg

Les configurations



Plein

Des panneaux occultants pour préserver son intimité.



Ajouré

Idéal pour les PLU les plus exigeants.



Nouveau !


Persienne

Le meilleur compromis entre occultation et circulation de l'air !

25

Les systèmes de pose des poteaux

Conçus pour tous vos projets



Inserts à sceller

Fixation invisible

Insert 150+150 sur muret
Insert 300+300 au sol




Nouveau !

Platines à visser

Facile à installer

Accordé à la couleur des poteaux




Poteaux à sceller

Fixation rapide

Jusqu'à 3m de haut,
adapté pour tous les projets

Les lames décoratives

En aluminium laqué



Grafisk



Palme



Olivier



New York



Odyssée



Arabesque - Fonderie d'aluminium



Harmonia

Formats

- 10cm de haut
- 20cm de haut




Horizontal



Vertical*
(lames alu
uniquement)

En toile premium




Pampa



Ecorce



Ardoise



Canopée




Sable



+ de décors

26



Soubassements béton

Avec profilé aluminium adapté




Boîtes aux lettres

Et cadre d'encastrement




+ d'accessoires



Luminaires

Illumine le jardin à la nuit tombée



Réalisations clients



de photos

Clôture ajourée

22

ml

Coloris

Teck

Décors

Palme



“Très bon produit contente du résultat et un bon suivi du devis à la livraison !”

Delphine D.



 d'avis

28



Clôture décorative

“Pleinement satisfaits de notre clôture !

Nous sommes venus de Gironde pour confirmer la qualité et surtout l'accueil, les conseils et la confiance de toute l'équipe. Vous avez toutes les possibilités de vous faire plaisir. Produit français, éco responsable que nous recommandons.

La qualité est au rendez-vous.”

Maryse G.

15

m^L

Coloris

Basalte

Poteaux

Gris 7016



Clôture Tech-Sture® · Coloris Chêne clair · Poteaux Blanc 9016



Clôture · Coloris Flocon · Poteaux Blanc 9016



Clôture ajourée Tech-Sture® · Coloris Ipé · Poteaux Gris 7016



Clôture · Coloris Teck et Graphite ·
Poteaux Gris 7016



Clôture Tech-Sture® ajourée ·
Coloris Red Cedar · Poteaux Gris 7016



Clôture · Coloris Moka · Poteaux Gris 7016



Clôture Tech-Sture® · Coloris Chêne Cendré · Poteaux Gris 7016

Les portails et portillons

31



Pour une entrée piétonne et voiture

Robustes et durables, ils sont conçus pour vous simplifier la vie au quotidien !

Conçus pour s'adapter à votre style !

Plein ou décoratif, en teintes unies ou avec nos finitions exclusives Tech.Sture®, vous disposez d'un large choix de coloris et de designs pour imaginer un portail qui vous ressemble vraiment.

- Résistant aux UVs, aux chocs et aux intempéries
- Lames de remplissage certifiées Origine France Garantie
- Portails et portillons durables et élégants
- Cadre en aluminium laqué, robuste et adapté aux embruns marins.



Les coloris et finitions



33




Coloris unis

Avec ou sans rainure au milieu, effet grande ou petite lame.



Coloris effet bois

L'aspect chaleureux du bois, sans l'entretien !



34




Coloris de cadre aluminium

En aluminium laqué



Portail coulissant



35



Lames certifiées
Origine France Garantie



Gain de place
Idéal pour les entrées en pente ou les zones avec peu de recul


Confort d'usage
Ouverture manuelle ou motorisée

Finitions soignées
Profilés aluminium et lames composite esthétiques


Extérieur harmonieux
S'harmonise parfaitement avec la clôture, le portillon et le bardage Océwood®



Hauteurs et largeurs




Configurations



36

Décors aluminium

Pour pousser la personnalisation des projets encore plus loin !



Grafisk



Palme



Olivier




New York

Poteaux robustes



Avec trappe technique et amovible pour une fixation pratique et invisible
Compatibles pour motorisation
En aluminium laqué
Section 200 x 200mm
Fixation à sceller ou sur platine

Portail battant



37



Lames certifiées
Origine France Garantie



Pose simplifiée
Système simple, sans rail au sol


Adaptable à tous les projets
installation sur piliers béton existants ou avec kits poteaux (en option)

Finitions soignées
Profilés aluminium et lames composite esthétiques

Extérieur harmonieux
S'harmonise parfaitement avec la clôture, le portillon et le bardage Océwood®



Hauteurs et largeurs




Configurations

38



Décors aluminium

Pour pousser la personnalisation des projets encore plus loin !



Grafisk



Palme



Olivier




New York

Poteaux robustes



Avec trappe technique amovible
pour une fixation pratique et invisible
Compatibles pour motorisation
En aluminium laqué
Section 200 x 200mm
Fixation à sceller ou sur platine


Portillon



39

Décors aluminium

Pour pousser la personnalisation des projets encore plus loin !



Lames certifiées
Origine France Garantie



Accès pratique au quotidien
Parfait pour les allées piétonnes

Confort d'installation
Pose sur maçonnerie existante ou sur poteaux aluminium Océwood

Finitions soignées
Profilés aluminium et lames composite esthétiques

Extérieur harmonieux
S'harmonise parfaitement avec la clôture, le portail et le bardage Océwood®



Hauteurs et largeurs



Nouveau !

Configurations



40



Plein

Un remplissage opaque pour préserver son intimité



Décoratif

Pour personnaliser encore plus l'entrée piétonne




Ajouré

Idéal pour les PLU les plus exigeants

Réalisations clients



+ de photos



Portail battant Teck · cadre Brun 650 sablé



Portail battant Basalte · Cadre Gris 7016 ·
Portillon et clôture assortis



Portail coulissant Teck · cadre Gris 7016 ·



Portillon coloris Graphite ·
Cadre Gris 7016



d'avis





Portail battant · Coloris Flocon · Cadre blanc 9016 · Lame déco New York



Portillon · Coloris Basalte · Cadre gris 7016 · Clôture assortie



Portillon · Coloris Teck · Cadre gris 7016 · Lame déco Palme



Portail coulissant · Coloris Chêne clair · Cadre blanc 9016

Les terrasses

45



Conçues pour réduire le temps de pose

Les lames de terrasse se fixent solidement pour un rendu durable, parfaitement aligné et esthétique.

Bien plus que des surfaces à vivre


Grâce à notre savoir-faire unique et à des matériaux éco-responsables conçus en France, les lames de terrasse Océwood® conjuguent confort d'utilisation, résistance et faible entretien. Vous profitez ainsi d'un extérieur toujours soigné.



Les coloris et finitions



47




Optima Plus

Lames rainurées pour un effet bois




Optima Eko

Lames lisses pour un effet naturel



Les systèmes de pose

Conçus pour tous vos projets



Lambourdes composite

Section 40 x 50 mm
Longueur 3 m
Fixé, vissé à la dalle béton

Sur dalle béton



Lambourdes bois

Section 45 x 70 mm ou 95 mm
Longueur 3 m
Autoportant, monobloc

Sur sol stabilisé




Plots réglables

Pour lambourdes en bois 45 x 95
6 hauteurs réglables de 10 à 230 mm

48

Cornières de finition

Aluminium



- Profilé de finition et de départ
- Cache le lambourdage grâce à sa forme en «F»
- Section 26 x 81 mm / L 2m
- Brun ou Noir


Souple PVC



- Profilé de finition
- Idéal pour les contours en arrondi et les rebords de piscine exposés au soleil
- Section 26 x 21 mm / L 3 m
- Brun ou Gris

Clips de fixation

-30% de temps de pose par rapport à un clip standard.



Réalisations clients



Terrasse Optima Eko - Basalte

Plage de piscine

22 m2

Coloris Basalte



Gamme Optima Eko



+ de photos

Très bon produit contente du résultat et un bon suivi du devis à la livraison !


Delphine D.



d'avis



L'entretien



Les lames unies

Dès la fin de votre chantier, puis au moins 1 fois par an, nettoyez votre clôture, portail, portillon ou terrasse Océwood® avec un nettoyeur haute pression et pulvérisez de l'antimousse pour retrouver la propreté d'origine du matériau.

- L'absence d'entretien périodique renforce l'accroche des saletés et accentue les difficultés de nettoyage.

- Le matériau Océwood® est non poreux. Néanmoins, les tâches telles que graisse, vin, boisson sucrée gazeuse, cigarette, ketchup sont apparentes.
- La peau en PVC facilite l'élimination des tâches par un coup d'éponge. Les tâches de graisse disparaîtront par l'effet des UV. Lire attentivement les recommandations de pose.

Les lames effet bois Tech·Sture®

Les lames composites Tech·Sture® se manipulent et s'entretiennent de la même façon que de l'aluminium. Leur surface particulièrement imperméable vous offrent un nettoyage facile des tâches.


Dès la fin du chantier, nettoyez votre clôture, portillon ou portail Tech·Sture® à l'aide d'un chiffon humide afin de retirer les poussières de

chantier.

Si nécessaire, utilisez du savon doux et le côté non abrasif de l'éponge.

Rincez ensuite à l'eau claire et essuyez avec un chiffon doux et absorbant.

Attention, n'utilisez pas de nettoyeur haute pression, ni de produit agressif (détergents ménagers, tampons grossiers, instruments tranchants).



Les produits d'entretien

L'antimousse Océclean

OcéClean est un antimousse préventif et curatif destiné à éliminer les micro-organismes à l'origine de tâches disgracieuses. OcéClean se pulvérise dilué, sur votre terrasse, clôture ou claustra Océwood® uniquement.



- **Conditionnement** : 1L
- **Préparation** : À diluer dans 10L d'eau
- **Surface couverte** : 1L = 11L dilués = 50 m²
- **Délai moyen entre 2 applications** : Dès la fin de la pose puis tous les ans, de préférence à chaque printemps.

Le protecteur Océcare

OcéCare est un agent protecteur préventif destiné à protéger les lames de terrasse ou clôture en composite Océwood® dans les zones non exposées aux UV et aux eaux pluviales. OcéCare s'applique pur, sur les lames composites Océwood® uniquement.



- **Conditionnement** : 1 L
- **Préparation** : À appliquer pur
- **Surface couverte** : 1 L = env. 15 m² sur 2 couches
- **Réurrence d'application** : 3 ans

Les garanties produit



Lames composite

10 ans · Mécanicité des lames de clôture, portail, portillon, bardage, terrasse.

Structures aluminium

5 ans · Structures de portails, portillons et profilés aluminium

Poteaux aluminium

10 ans · Poteaux de clôture, portail, portillon.
Laquage certifié Qualicoat Seaside & Qualimarine



Nos actions pour la Planète



PVC recyclé

Grâce à notre technologie unique en Europe, nous maîtrisons aujourd'hui parfaitement l'utilisation de PVC recyclé dans notre production.

Notre mission est de conjuguer harmonieusement respect de l'environnement, élégance des produits, fonctionnalité et responsabilité sociétale.

Cet engagement se traduit par la création de solutions innovantes et durables, qui répondent aux exigences esthétiques et pratiques de nos clients tout en ayant un impact positif sur la planète.

Production locale

Afin de privilégier un faible bilan carbone, nous militons pour des sourcings locaux, au plus près de notre usine de production située à Aizenay, en Vendée (85).

Anas de lin

Co-produit agricole, l'anas de lin est un résidu de la culture du lin, utilisé à la place de la farine de bois.

On l'aime pour sa repousse très rapide !
(120 jours VS 25 ans pour le bois)

Recyclez vos chutes

Le programme de collecte des déchets de chantier
Particulier ou professionnel, renvoyez-nous vos chutes de lames composite à la fin de votre chantier !

Les services pros dédiés

Accompagnement commercial

Votre **commercial.e terrain** se déplace sur chantier ou à votre agence pour vous rendre visite.

Votre **commercial.e sédentaire** répond à vos questions et réalise pour vous vos chiffrages.

Projets 3D

Devis personnalisés

Gagnez du temps et obtenez un chiffrage personnalisé pour chaque projet. Votre commercial.e vous propose des devis clé en main avec les quantités et informations nécessaires à la bonne réalisation du projet client.

Devis clé en main

Livraison sur chantier ou au dépôt

Océwood vous facilite votre vie de pro !

Soyez livrés où vous voulez selon votre calendrier : sur chantier, au dépôt, ou en ferme-relais selon disponibilités.

Logistique optimisée

54



Outils d'aide à la vente

Espace Pro

Connectez-vous à votre espace pour accéder à vos documents utiles, les notices de pose, et vos tarifs pros.

Échantillons

Recevez vos échantillons directement en boîte aux lettres.

Documentations commerciales

Demandez vos documentations au format papier pour les présenter lors de vos rendez-vous clients.

Visuels 3D

Faites visualiser à vos clients leur projet en 3D.

Logiciels de chiffrage

Utilisez les produits Océwood sur les logiciels du bâtiment, fichiers Sketchup disponibles.



Une marque



ocewood.fr
service-pro@ocewood.fr



02 51 48 30 34

